
griptech

GABELZINKE MIT KAMERA GripView



Merkmale:

- Optimale Positionierung der Kamera, signifikant verbesserte Sichtverhältnisse
- Nachhaltig geschützte Komponenten durch Vollintegration in der Kontur
- Geeignet für leichte bis schwere Einsätze, sowohl Indoor als auch Outdoor
- Hervorragende Bildqualität durch Kombination aus Orlaco Kamera und Monitor
- Die Weltweit effizienteste und sicherste Ein- und Auslagerung

GABELZINKE MIT KAMERA GripView

Die Weltweit effizienteste und sicherste Ein- und Auslagerung.

Wir vereinen hier bewährte, als auch bekannte Eigenschaften unserer Kamerasysteme, mit einem innovativen, wie auch nachhaltigem Design. Durch die voll geschützte Position der Kamera in der Gabelzinke, eignet sich die Kamera auch für Einsätze am Frontstapler. GripView fokussiert Ihren Lasthandlingsprozess auf das Wesentliche und zeigt mehr Details, auf die es ankommt. Ihr aktiver Beitrag zur Reduzierung von Gefahrenquellen!

Ob Lasten Handling in der Höhe oder Transport von stark Sicht einschränkenden Gütern, GripView verbessert die Sichtverhältnisse signifikant. Gleichermaßen für Anwendungen im Indoor, als auch im Outdoor Bereich geeignet.

Ob Lastenhandling in der Höhe oder Transport von stark sichteinschränkenden Gütern: Die Gabelzinke GripView mit integrierter Kamera verbessert die Sichtverhältnisse signifikant. Gleichermaßen für Anwendungen im Indoor (am Schubmaststapler/E Frontstapler) als auch im harten Outdoor Bereich (klassischer Frontstapler) geeignet.

Merkmale Kamera:

- Schutzklasse: IP 69
- Vibrationsfestigkeit 50G
- Sichtwinkel 51°, benötigt min. 0,05 Lux
- AMOS Chiptechnologie
- Ausführung inkl. LED für schlechte Lichtverhältnisse

100:

Merkmale:

- Optimale Positionierung der Kamera einhergehend mit signifikant verbesserten Sichtverhältnissen
- Nachhaltig geschützte Komponenten durch Vollintegration in der Kontur
- Gleichermaßen geeignet für leichte als auch schwere Einsätze wie das Ein- und Auslagern Ihrer Waren im Lager als auch im Outdoor Bereich
- Die hervorragende Bildqualität gewähren wir in optimal abgestimmter Kombination aus Orlaco Kamera und Monitor




Aufnahme der Palette mit der GripView



Aufnahme der Palette mit dem Marktstandard.



Einfahrt in die Palette mit der GripView.



GripView Gabelzinke mit voll in der Kontur integrierter Kamera							
Baureihe	Tragf. kg/Paar bei mm LSP	ISO/FEM	Querschnitt DxS mm	Länge mm	Rückenstärke mm	ESP mm	Gewicht/Paar kg
GripView25 A	2500 /600	IIA	120 x 45	1180	45	372	130
GripView25 B	2500 /600	IIB	120 x 45	1180	45	351	147
GripView35 A	3500 /600	IIIA	120 x 50	1180	50	321	166